



### Driehoekspot groot

2.12.0233


geschuurd

incl. 200 cm kabel  
10W & 20W  
lichtbron

ook geschikt  
voor G4 LED

\*

### Met AMP



### Driehoekspot klein

2.12.0231


geschuurd

incl. 200 cm kabel  
10W & 20W  
lichtbron

ook geschikt  
voor G4 LED

\*

### Met AMP



### Rechthoekspot

2.12.0073


geschuurd

incl. 200 cm kabel  
20W lichtbron

ook geschikt  
voor G4 LED

\*

### Met AMP



### G4 LED

7.10.0680

warm wit  
12V DC 1W

### 1W





\*

### Cabinetspot Accent

2.12.0206  
2.12.0207  
2.12.0208  
2.12.0209

#### 15 cm AMP

chrom  
geschuurd  
wit  
zwart


2.12.0210  
2.12.0211  
2.12.0212  
2.12.0213

#### 200 cm AMP

chrom  
geschuurd  
wit  
zwart

ook geschikt  
voor G4 LED

### + 10W lamp



\*

### Cabinetspot Accent

2.12.0214  
2.12.0215  
2.12.0216  
2.12.0217

#### 15 cm AMP

chrom  
geschuurd  
wit  
zwart


2.12.0218  
2.12.0219  
2.12.0220  
2.12.0221

#### 200 cm AMP

chrom  
geschuurd  
wit  
zwart

ook geschikt  
voor G4 LED

### + 20W lamp



### Cabinetspot Accent

2.01.0325  
2.01.0326  
2.01.0327  
2.01.0328

chrom  
geschuurd  
wit  
zwart

### Opbouwring



### G4 LED

7.10.0680

warm wit  
12V DC 1W

### 1W




### Displayspot Raket

2.12.0062  
2.12.0063

nikkel mat  
zwart



\*



### Kastspot Anoha


2.12.0052

nikkel



\*

### Met AMP



### Kastspot Anoha


2.12.0053

nikkel



\*

### Met AMP



### Kastspot Mirlo


2.12.0059

nikkel



\*

### Met AMP



\* Trafo's zie hoofdstuk 6


### Displayspot Mostra

2.12.0223

grijs max. 150W

**CDM-T**

klembreedte 55 mm



\*


### Displayspot Mostra

2.12.0224

grijs 70W

**CDM-TD**

klembreedte 55 mm



\*




\* VSA's zie hoofdstuk 6

### QLT Modella

2.12.0004 8W  
2.12.0005 13W

2.12.0006 koppelsnoer



Type	VA	Afmetingen A B C
8 W	230 VAC	268 x 54 x 22
13 W	230 VAC	344 x 54 x 22

\* = koppelsnoer (2.12.0006)




### Lupaline

2.12.0171 8W wit  
2.12.0167 8W grijs  
2.12.0172 13W wit  
2.12.0168 13W grijs

2.12.0190 14W wit  
2.12.0189 14W grijs  
2.12.0173 21W wit  
2.12.0169 21W grijs  
2.12.0174 28W wit  
2.12.0170 28W grijs



### Exclusief lichtbron



Type	Afmetingen A B C
8 W	319 x 22 x 42
13 W	549 x 22 x 42
14 W	579 x 22 x 42
21 W	879 x 22 x 42
28 W	1179 x 22 x 42

5.03.0193 aansluitsnoer 183 cm wit  
5.03.0189 aansluitsnoer 183 cm grijs

2.12.0159 koppelstuk wit

5.03.0236 koppelsnoer 20 cm wit  
5.03.0237 koppelsnoer 20 cm grijs  
5.03.0194 koppelsnoer 50 cm wit  
5.03.0190 koppelsnoer 50 cm grijs  
5.03.0195 koppelsnoer 100 cm wit  
5.03.0191 koppelsnoer 100 cm grijs  
5.03.0208 koppelsnoer 200 cm wit  
5.03.0207 koppelsnoer 200 cm grijs

2.12.0154 afscherming 8W  
2.12.0155 afscherming 13W  
2.12.0194 afscherming 14W  
2.12.0156 afscherming 21W  
2.12.0157 afscherming 28W

2.01.0074 glasveer wit (2 st.)  
2.01.0073 glasveer grijs (2 st.)




### Dimbare koof verlichting

2.12.0178 39W wit L: 880 mm  
2.12.0179 54W wit L: 1180 mm  
2.12.0180 80W wit L: 1480 mm

2.01.0099 aansl.sn. wit 2 m + stekker  
2.01.0100 aansl.sn. wit 2 m + AE  
2.01.0110 koppelstuk  
2.01.0105 koppelsnoer wit 10 cm  
2.01.0106 koppelsnoer wit 20 cm  
2.01.0107 koppelsnoer wit 50 cm  
2.01.0108 koppelsnoer wit 100 cm  
2.01.0109 koppelsnoer wit 200 cm  
2.01.0101 afscherming 39W  
2.01.0102 afscherming 54W  
2.01.0103 afscherming 80W  
2.01.0104 eindkappen (2 stuks)  
dimbaar dmv. 1-10V



### Exclusief lichtbron





\*

### Opbouw LED strip Piranha

+ AMP


2.21.0769	excl. touch schak. 320 x 25 x 10 mm warm wit
2.21.0770	500 x 25 x 10 mm warm wit
2.21.0771	incl. touch schak. 320 x 25 x 10 mm warm wit
2.21.0772	500 x 25 x 10 mm warm wit



### Meubelspot LED Piza

2.21.0599	wit LED 1,5W lengte kabel: 2 meter
2.21.0601	zilvergrijs LED 1,5W lengte kabel: 2 meter

3.10.0133	LED steker driver 6W max. 4 spots
-----------	---



### LED strip inbouw

2.21.0262	12x LED 2,4W L: 265 mm
2.21.0263	21x LED 4,2W L: 405 mm
2.21.0264	30x LED 6W L: 545 mm

incl. driver